

DOMESTIC REPRESENTATIVE CASES

b´£°·:®°-¨£¡²-§±:±§¥¬§¤§¡~¬²:¤--²®~§¬²:--¤:fcb:¦§±²-°·ı:
²¦£°£:~°£:-´£°-²£¬:²¦-³±~¬¢:®°-¨£¡²:¦~´£:µ§²¬£±±£¢:
²¦£:¥°£~²:¡-¬²°§ ³²§-¬:-¤:²¦£:fcb:±:®°-¢³¡²±ı:
fcb:µ§ª¹:©££®:¥-§¬¥:²-:¡-¬²°§ ³²£:-³°:£¤¤-°²:²-:®°-´§¢£:
²¦£: £±²-:²°~¬±®-°²~²§-¬:£¯³§® « £¬²:²-:²¦£:µ-°ª¢ı:







w¦³¨§~¬¥:e-±®§²~ª:-¤:p-³²¦£°¬: j £¢§¡~ª: r ¬§´£°±§².

v³~¬¢~:e-±®§²~ª:-¤:c-±¦~¬








c³¯§¬¥: j ~²£°¬~ª:~¬¢:`¦§ª¢:e-±®§²~ª

w~ª~¬²³¬:e-±®§²~ª

q¦£:²¦§°¢:e-±®§²~ª:-¤:c³¸¦-³



_~¬~¬:®£-®ª£±:e-±®§²~ª:-¤:`¦-¬¥¯§¬¥


MP















g§³¯³~¬:o£¬«§¬:e-±®§²~ª










MQ

FOREIGN REPRESENTATIVE CASES



TMQ

TMQ=_£¢:q£~¡¦§¬¥:e-±®§²~ª¤-°:h a r



a§ª§«~¬:a-¡²-°±:e-±®§²~ª!:m¦§ª§®®§¬£±

MR



pq:`eofpqf^k^=j^qbokfqv=el pmfq^i




hmg:^«®~¬¥:m³²£°§:p®£¡§~ª§±²:e-±®§²~ª



p°§:i~¬©~:tfkpbqe^:el pmfq^i



^³±²°~ª§~¬:`~¬¡£°:p³°´§´-°±¦§®:`£¬²°£




f_fk

f_fk=j£¢§¡~ª:`£¬²£°l=r^b



d~²:^¬¢°£±:_-¬§¤~¡§-:e-±®§²~ª



e-±®§²~ª:g£ª§:iNJiP



`-««-¬µ£~ª²¦:e-±®§²~ª:C:j£¢§¡~ª:`~¬²£°



`~ª~« ~:a-¡²-°±:e-±®§²~ª

MS

ZL201621450975.5

5

Z L 2 0 1 6 5 0 1 5

Z L 2 0 1 6 5 1 5 5

–2wFrhü• ðW41c‘5 5ÿ 1 1 6rh˜ ðf^ BÑ/ sC5xSPqEêiŒf^•çtg&–q 6rhCÙŒf^OS Fh€I–fre ° f^œB*†h‰’• reó©Pg&^¦˜Æh†Ô¿ðf^‹ÙŒg&™yÑg&g VÆh†T€ f^ž”‹¦r`¿—tg&œ



fcb

Suspending double fans, enjoyable the space with clean and cool air

fcb±£°§£±£¶¡ª³±§´£±³±®£¬¢§¬¥÷¢ - ³ ª£¤~¬±¦~´£²¦£ª~ · - ³²÷ - ¤²¦£µ§¬¢ł£¬¦~¬¡§¬¥²¦£~§°¡§°¡ª³ª~²§ - ¬÷ - ¤²¦£÷¡~°÷~¬¢÷~¡¡£ª°~²§¬¥²¦£¤°£¯³£¬¡·÷ - ¤÷~§°÷¡§° ¡ª³ª~²§ - ¬§¬±§¢£÷~¬¢÷ - ³²±§¢£²¦£÷¡~%= j - °£÷¡ - « ¤ - °²~ ª£ ÷¡ - - ª£°÷~¬¢÷¡ª£~¬£°±®~¡£÷¤ - °÷¡~°÷¡~¬÷ £÷¡°£~²£¢%=

( )

negative-ion generator (optional)

q¦£÷¡~°÷¡~¬÷ £÷£¯³§®®£¢÷µ§²¦÷¬£¥~²§´£÷§ - ¬÷¥£¬£°~²-°÷« - ¢³ª£ł÷µ¦§¡¦÷¡~¬÷£¤¤£¡²§´£ª·÷°£« - ´£÷¢³±²÷~¬¢÷ - ¢ - °ł÷£ª§« §¬~²£÷~ªª©§¬¢±÷ - ¤÷ ~¡²£°§~÷~¬¢÷´§°³±£±ł÷®³°§¤·÷²¦£÷¡~°÷~§°ł÷~¬¢÷¡ - « ®ª£²£ª·÷£ª§« §¬~²£-²¦£÷¡§°¡ª³ª~²§ - ¬÷~¬¢÷ ²°~¬± « §±±§ - ¬÷ - ¤÷¦~° « ¤³ª±³ ±²~¬¡£±÷§¬÷²¦£÷~§%

/

meticulous service, comfortable care

q¦£÷±¦§« « £°·ª§¥¦²÷ - ¤÷ - ®£°~²§ - ¬÷®~¬£ª÷§¬÷²¦£÷±²~¬¢ ·÷« - ¢£÷§±÷¡ - ¬´£¬§£¬²÷¤ - °÷²¦£÷®~±±£¬¥£°±÷²-÷¤§¬¢÷²¦£ª~¬¢§¬¥÷ ³²²- ¬÷ - ¤÷¢£±²§¬~²§ - ¬ł÷ t ¦£¬÷²¦£÷ ³²²- ¬÷§±÷®°£±±£¢ł÷§²÷µ§ªª÷« ~©£÷~÷ ³ ¸¸£°±÷ - ³¬¢÷~¬¢÷²¦£÷ ³²²- ¬÷µ§ªª÷°£±³ « £÷²¦£÷¬ - ° « ~ª÷±²~²£÷~²÷²¦£÷±~ « £÷²§ « £ł÷fcb÷§±÷¡ - « « §²²£¢÷²-÷¡ - ¬±§¢£°÷²¦£÷³±£¤££ª§¬¥÷ - ¤÷~ª÷©§¬¢±÷ - ¤÷®~±±£¬¥£°±ł÷

NMMM 。

One button set to keep the door open longer, no need for manual operation

f¤÷²¦£÷²§« £÷©££®§¬¥÷²¦£÷¢ - - °÷ - ®£¬÷¬££¢±÷²-÷ £÷®°-ª- ¬¥£¢ł÷®°£±±÷²¦£÷ ³²²- ¬÷±£²÷§¬÷²¦£÷¡ - ¬²°-ª÷ -¶ł÷q¦£÷£ª£´~²-°÷ µ§ªª÷¢ -÷µ¦~²÷·· ³÷°£¯³£±²ł÷~¬¢÷²¦£÷« ~¶§« ³ « ÷¡~¬÷ £÷±£²÷²-÷NMMM÷±£¡ - ¬¢±ł÷

CAR DECORATION STANDARD



BCAR02-00

`SSJMM=:	Lm`	`£§ª§¬¥	`RQJMM=e~§ºª§¬£÷±²~§¬ª£±±÷±²££ª=Lm`÷q°~¬±®~°£¬²÷¡§¥¦²
` lmPQJMM=:	=	` -¬²°-ª÷_-¶	` lmPQJMM=e~§ºª§¬£÷±²~§¬ª£±±÷±²££ª
ibaMOJMM=:		a§±®ª~·	ibaMOJMM=t¦§²£÷¢-²÷«~²°§¶
` tMPJMM=:		`~°¤°-¬²÷µ~ªª	` tMPJMM=e~§ºª§¬£÷±²~§¬ª£±±÷±²££ª
iNNJMM=:		`~°÷a--°	iNNJMM=e~§ºª§¬£÷±²~§¬ª£±±÷±²££ª
eMNJMM=:	E F	e~¬¢°~§ª±	eMNJMM=cª~²÷¦£~¢÷£ª -µ÷¦~§ºª§¬£÷±²~§¬ª£±±÷±²££ª=E l ¬£÷±§¢£F
cMNJMN=ms`		cª--°	cMNJMN=ms`

CAR DECORATION OPTIONAL



BCAR01-00

`RQJMM=:	L	
` lmPQJMM=:	=	` lmPQJMM=e~§ºª§¬£÷±²~§¬ª£±±÷±²££ª
ibaMOJMM=:		
iNNJMM=:		
eMNJMM=:	E F	eMNJMM=cª~²÷¦£~¢÷£ª -µ÷¦~§ºª§¬£÷±²~§¬ª£±±÷±²££ª=E l ¬£÷±§¢£F } -
cMNJMN=ms`		cMNJMN=ms`



HOP37-00( )

:L:


HOP37-00{Standard)

m~¬£‰e~§°ª§¬£:p²~§¬ª£±±:p²£££ª:L:

==========a~°©:d°£·:m j j ^


a§±®ª~·‖= t ¦§²£:¢ -²: « ~²°§¶

OPTION HANDRAIL



H01-00( )

p§¬¥ª£:° - µ:ª~²:£ª - µ:¦~§°ª§¬£:±²~§¬ª£±±:±²£££ª:¦~¬¢°~§ª



H09-01( )


p§¬¥ª£:° - µ:±¯³~°£:±¦~®£:«§°°-°:±²~§¬ª£±±:±²£££ª:¦~¬¢°~§ª±

(PVC)



cMNJMN:

cMNJMN:p²~¬¢~°¢




cMNJMQ:

cMNJMQ: l ®²§ - ¬~ª




cMNJMR:

cMNJMR: l ®²§ - ¬~ª)



cMNJMS

cMNJMS: l ®²§ - ¬~ª



cMNJMT:

cMNJMT: l ®²§ - ¬~ª



i agMNJMM

i agMNJMM: e~§°ª§¬£:p²~§¬ª£±±:p²£££ª£c§°±²:¤ª - - °F:::::

i NNJMM

i NNJMM: e~§°ª§¬£:p²~§¬ª£±±:p²£££ª£c§°±²:¤ª - - °F:::::



i agMNJMN

i agMNJMN:m~§¬²£¢:p²£££ª: j ~²²:d°£·£ l ²¦£°:¤ª - - °±F

i NNJMN

i NNJMN:m~§¬²£¢:p²£££ª: j ~²²:d°£·£ l ²¦£°:¤ª - - °±F

	p®£¡§~ª÷ -®£°~²§¬ª
PT	^ I ^ƶƶ£¬↺~¬²÷ -®£°~²§ - ¬
PU	_p _ ·®~±±÷µ§²¡¦
PV	fp f¬↺£®£¬↺£¬²÷±£°˛§¡£
QM	j cp j ~§¬□ª- - °÷±£ƶƶ§¬ª
QN	ccp C§°£ª§ª¡²§¬ª□ª- - °÷±£ƶƶ§¬ª

j ~¬J « ~ ¡ ¦§¬£÷§¬²£°¤~ ¡£

	` i ` a i ` a	f¬J ¡ ~°÷ i ` a÷a§±®ª~ ·
	d c i ` a i ` a	d° - ³ ¬ ¢÷¤ª - - °÷ i ` a÷a§±®ª~ ·
	c j cp	cª - - °÷ « ~°©£²÷¤ª£¶§ ª£÷±£²
	^ d	^°°§´~ª÷¥ - ¬¥
		e l m÷ ³ ²² - ¬÷ « § ¡ ° - Jª§¥ ¦ ²§¬¥÷¤ ³ ¬ ¡ ²§ - ¬
		` l m÷ ³ ²² - ¬÷ « § ¡ ° - Jª§¥ ¦ ²§¬¥÷¤ ³ ¬ ¡ ²§ - ¬
	a l qbc	a - - °÷ - ®£¬÷²§ « £÷£¶²£¬±§ - ¬÷¤ ³ ¬ ¡ ²§ - ¬

§ - ³

	^_ ³
	³ ³ ¤ · ³ § à ¯ ¸

NO.	Specification		
01	©¥ o~²Ф:¡~®~¡§²·£©¥ꜰ		
02	«Lǂ p®ƒƒΦ£«Lǂꜰ		
03	¯ -¬²º-ª‡·‡²£«	====C³ªª-¡-ªªƒ¡²§´£:-@£º~²§-¬	
04	a º§´§¬¥‡·‡²£«	sssc ==sssc:a º§´§¬¥	
05	a--º:¡-¬²º-ª	sssc ==sssc:a--º:¡-¬²º-ª	
06	q º~¡²§-¬:«~¡¦§¬£	=dƒ~º‡ƒ‡‡	
07	¯-««³¬§¡~²§-¬:«£²¦-Φ	==pƒº§~ª¯-««³¬§¡~²§-¬	
08	G G £««ꜰ ¯~º‡§¸ƒƒµ§Φ²¦GΦ£®²¦G¦£§¥¦²ꜰ		
	G £««ꜰ a--º:-®ƒ¬§¬¥‡§¸ƒƒµ§Φ²¦G¦£§¥¦²ꜰ		
10	£«ꜰ q º~´ƒª¦£§¥¦²ƒqOꜰ		

NO.	Specification			
01	o~²Ɛ⇧:!~®~¡§².Ɛ©¥ꟻ ©¥			
02	p®ƐƎ⇧Ɛ«Ŀ⊥ꟻ «Ŀ⊥			
03	¯ -¬²º-ª⊥·⊥²Ɛ«	====C³ªª÷¡ -ªªƐ¡²§Aº		
04	ª§º¨§¬¥⊥·⊥²Ɛ«			
05	ª- -º÷¡ -¬²º-ª			
06	qº~¡²§-¬÷«~¡¡§¬Ɛ			
07	¯ - « « ³¬§¡~²§-¬÷«Ɛ²¦ -⇧			
08				

One¹ F–B e

S e(

Shaft Section Plan

g c Hg df@p z'

ON

OO